

仕 様

車両寸法図 ※寸法は架装シャシーにより異なります。



作業範囲図



- 注: 1. 作業範囲はジャッキを水平堅土上に設置したものです。
 - 2. 作業範囲は前周同一です。
 - 3. 作業範囲はブームのたわみは考慮されておりません。

◆架装型式・名称	
型式	S B 1 2 A
名称	高所作業車

◆バスケット	
最大積載荷重(搭乗人員)	200kg(2名)
最大地上高	12.0m
最大作業半径	9.9m
内側寸法	1.0m×0.7m×0.9m(幅×奥行×高さ)
首振角度	左105°~右105°

◆ブーム		
型式	直伸3段	
ブーム長さ	3.93m∼9.44m	
伸縮ストローク	5.51m	
伸縮速度	伸25s 縮20s	
起伏角度	-12° ∼84°	
起伏速度	30s	
旋回角度	360° (全旋回)	
旋回速度	1.0rpm	

◆ ジャッキ		
ジャッキ張幅	1860mm(前)	1710mm(後)
ジャッキストローク	525mm(前)	545mm(後)

◆車体寸法		
全長	5100mm	
全高	2790mm	
全幅	1890mm	
トレッド フロント	1475mm	
トレッド リヤ	1425mm	